

# Internet Scanner 7.0 および Service Pack 2 システム要件

2008 年 11 月 18 日

Internet Scanner 7.0 および Service Pack 2 システム要件 .....	1
概要 .....	1
Internet Scanner について .....	1
Internet Scanner® 7.0 Service Pack 2 .....	1
Internet Scanner® 7.0、Internet Scanner® 7.0 Service Pack 1 .....	2
Internet Scanner® 6.2.1 .....	2

本要件に記載されている内容は、製品出荷前の試験にて動作を確認した環境条件です。記載された環境条件以外の構成 (例：異なる OS バージョン、異なるプロセッサのベンダー、構成または数、システム冗長化構成、NIC 冗長化構成、等) にて動作することは保証されておりません。

## 概要

### Internet Scanner について

Internet Scanner は、ネットワークに接続されている IP パージョン 4 をもつどのようなデバイスでも、既知のセキュリティ問題を検知するための脆弱点のチェックを使用してスキャンを行うことができます。

### Internet Scanner® 7.0 Service Pack 2

Internet Scanner をインストールするコンピュータは Internet Scanner 専用として使用してください。

▼ Internet Scanner 7.0 Service Pack 2	
OS	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Windows XP Professional Service Pack 1a Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 無し および Service Pack 1  上記以外の OS はサポート対象外となります。 Internet Scanner 7.0 Service Pack 2 は Windows XP Professional Service Pack 2 をサポートしておりません。また技術的な制約により、そのほかの新規プラットフォームへの対応の予定がございません。米国ナレッジベースも併せてご参照ください。 <a href="https://iss.custhelp.com/cgi-bin/iss.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=2644">https://iss.custhelp.com/cgi-bin/iss.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=2644</a> <a href="https://iss.custhelp.com/cgi-bin/iss.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3648">https://iss.custhelp.com/cgi-bin/iss.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3648</a>
プロセッサ	Intel Pentium III 1.2GHz 以上 (2.4 GHz Dual XEON 以上推奨)
メモリ	512MB 以上 (1GB 以上推奨)
インストール時のディスク容量	315MB (CD-ROM からインストールする場合) 345MB (ファイルからインストールする場合)
実行時のディスク容量	300MB (セッションログ用に十分なディスク容量を確保してください) NTFS パーティションであること
データベース	MSDE がインストールされていない場合、自動的にインストールされます。 ローカルコンソールなしでインストールする場合、MSDE は必要ありません。
その他必要な	Microsoft MDAC バージョン 2.8 (MSDE のインストールに含まれます)

# IBM Internet Security Systems

ソフトウェア	Sun Java 2 Runtime Environment (J2RE), Standard Edition, Version 1.4.x (インストールに含まれます) HTML ヘルプと Common Policy Editor を実行するには、Microsoft Internet Explorer 5.5 またはそれ以降が必要です。 Internet Scanner のマニュアルを見るには、Adobe Acrobat Reader 4.x またはそれ以降が必要です。
その他の要件	ローカル または ドメインの管理者権限 ・ Internet Scanner 専用のマシンであること。 ・ Novel Client ソフトウェアを Internet Scanner 7.0 と同じマシンにはインストールしないでください。

## Internet Scanner® 7.0、Internet Scanner® 7.0 Service Pack 1

Internet Scanner 7.0、Internet Scanner 7.0 Service Pack 1	
OS	Windows 2000 Professional Service Pack 2 ~ 4 Windows XP Professional Service Pack 1* Windows NT 4.0 Workstation Service Pack 6a SRP  上記以外の OS はサポート対象外となります。 *Internet Scanner 7.0 repackage 版をインストールした場合、動作しない問題が発生しております。この問題を修正するパッチを弊社のダウンロードページ ( <a href="http://www.isskk.co.jp/download/index.php">http://www.isskk.co.jp/download/index.php</a> ) よりダウンロードし、適用してください。ダウンロードページにログイン後、「Internet Scanner」を選択してください。  Internet Scanner 7.0 は Windows XP Service Pack 2 をサポートしておりません。
プロセッサ	Intel Pentium II 600MHz 以上 (大規模スキャンでは Pentium 4 - 1GHz 以上を推奨)
メモリ	256MB (大規模スキャンでは 512MB 推奨)
インストール時のディスク容量	315MB (CD-ROM からインストールする場合) 345MB (ファイルからインストールする場合)
実行時のディスク容量	セッションログ用に十分なディスク容量を確保してください。 NTFS パーティション推奨
データベース	MSDE 2000 Service Pack 3 ~ 3a
その他必要なソフトウェア	Microsoft MDAC バージョン 2.7 Sun Java 2 Runtime Environment (J2RE), Standard Edition, Version 1.4.x HTML ヘルプと Common Policy Editor を実行するには、Microsoft Internet Explorer 5.5 またはそれ以降が必要です。 Internet Scanner のマニュアルを見るには、Adobe Acrobat Reader 4.x またはそれ以降が必要です。
その他の要件	ローカル または ドメインの管理者権限 ・ Internet Scanner 専用のマシンであること。 ・ Novel Client ソフトウェアを Internet Scanner 7.0 と同じマシンにはインストールしないでください。

## Internet Scanner® 6.2.1

Internet Scanner 6.2.1	
OS	Microsoft Windows 2000 Professional

# IBM Internet Security Systems

	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 1 Microsoft Windows NT 4.0 Workstation Service Pack 6a ( Internet Scanner 専用システム推奨) * RealSecure との連携には Microsoft Windows 2000 Professional 推奨
プロセッサ	Intel Pentium II 300 MHz 以上 ( Pentium II 400 MHz 推奨 )
メモリ	128MB 以上 (日本語環境では +64MB)
メモリ (大規模スキャンの場合)	256MB 以上 (日本語環境では +64MB) コマンドラインモードのスキャンを推奨
インストール時の ディスク容量	180MB (HDD にファイルを展開してインストールする場合) 100MB (CD-ROM などの別メディアよりインストールする場合)
実行時のディスク容量	55MB + 100 ホストごとに 2.5MB (NTFS パーティションを推奨)
その他必要なソフトウェア	Microsoft Internet Explorer 4.x 以降 (HTML ヘルプ用) Adobe Acrobat Reader 4.x 以降 (PDF 形式マニュアル参照用)
権限	ローカルまたはドメイン Administrator (ドメイン Administrator 推奨)
モニタ	800 x 600 以上の解像度で 256 色
ネットワーク	イーサネット または トークンリング * トークンリングネットワーク上では動作しない脆弱点チェック項目があります
プロトコル	TCP/IP
MDAC	Windows 2000 Professional : 2.5 Windows NT 4.0 : 2.5